

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского
муниципального района Курской области

17.03.2025 г.

В целях выявления учета мнения и интересов жителей Курчатовского района Курской области, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», проведены публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского муниципального района Курской области.

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном законом порядке опубликована на официальном сайте муниципального образования «Курчатовский муниципальный район» Курской области в сети «Интернет» (<https://kurchatovskiy-rayon.gosuslugi.ru>), раздел «Деятельность», подраздел «Официальные выступления и заявления».

Публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского муниципального района Курской области на период до 2032 года (актуализация на 2026 год) проведены 17 марта 2025 года, в 12.00 часов, в здании Администрации Курчатовского района Курской области по адресу: Курская область, город Курчатов, проспект Коммунистический, д.12, 2-й этаж. В публичных слушаниях приняли участие 18 - человек.

В процессе проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского муниципального района Курской области на период до 2032 года (актуализация на 2026 год), выступил Заместитель Главы Администрации Курчатовского района Копылов С.В.

Замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.

Рассмотрев и обсудив проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского муниципального района Курской области, поступило предложение утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского муниципального района Курской области».

В публичных слушаниях принимали участие: 18 - человек;

Проголосовали: «за» - 18 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского муниципального района Курской области на период до 2032 года (актуализация на 2026 год) состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе Курчатовского района Курской области утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского муниципального района Курской области на период до 2032 года (актуализация на 2026 год).
3. Протокол публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского муниципального района Курской области на период до 2032 года (актуализация на 2026 год) и заключение о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дичнянское сельское поселение» Курчатовского муниципального района Курской области на период до 2032 года (актуализация на 2026 год) разместить на официальном сайте муниципального образования «Курчатовский муниципальный район» Курской области в сети «Интернет» (<https://kurchatovskiy-rayon.gosuslugi.ru>).

Председательствующий –
Заместитель Главы Администрации
Курчатовского района Курской области



С.В.Копылов